



KONICA MINOLTA

bizhub 4221i

Čiernobiela multifunkcia A4

**S bizhub
i-SERIES
VÁS PRÁCA
BUDE BAVIŤ**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VÝHODY



Tlačte z mobilu a tabletu
Multifunkčné zariadenia podporujú všetky moderné technológie mobilnej tlače. A nie je potrebné inštalovať žiadne ovládače.



Stroj si povie, čo potrebuje
Vďaka službe CSRC sa nemusíte starať o objednávky spotrebného materiálu, hlásenie servisných požiadaviek ani o odčítanie počítadiel.

PRÍSLUŠENSTVO

1 VSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY

Kazeta na 250 listov

PF-P23

×2

ALEBO

Kazeta na 520 listov

PF-P24

×2

Stolík pod stroj

SCD-5000x

2 FINIŠERY

Externá zošívacia

EH-T592



VYSVETLIVKY

- Povinné príslušenstvo
- Voliteľné príslušenstvo
- Toto príslušenstvo ide nainštalovať len spolu s príslušenstvom zobrazeným nad ním

MOŽNOSTI DOKONČOVANIA



Obojstranná
tlač



Zošívanie
v rohu
(externá
zošívacia)

MOŽNÁ VÝBAVA

VSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY

PF-P23 Kazeta na 250 listov	A5–A4; 60–120 g/m ² ; možno nainštalovať až dve tieto kazety
PF-P24 Kazeta na 520 listov	A5–A4; 60–120 g/m ² ; možno nainštalovať až dve tieto kazety
SCD-5000x Stolík pod stroj	Úložný priestor pre tlačové médiá a iné materiály

FINIŠERY

EH-T592 Externá zošivačka	Zošíva až 50 listov v rohu
---------------------------	----------------------------

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM

Rýchlosť tlače A4	Až 42 str/min
Rýchlosť obojstrannej tlače A4	Až 20 str/min
Doba 1. kópie A4	9,2 s
Doba zahrievania	Cca 27 s ¹
Kopirovací proces	Laserový (laserový výrobok triedy 1)
Technológia tonera	Polymerizovaný toner
Veľkosť panela/rozlíšenie	3,5" / 432 × 240 px
Pamäť	512 MB
Rozhranie	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Automatický podávač originálov (štandardne)	Až 50 originálov; A6–A4; 64–90 g/m ² ; duálny podávač originálov
Tlačiteľné formáty	A6–A4; vlastné formáty papiera a obálky
Gramáž papiera	60–230 g/m ²
Kapacita vstupu papiera	Štandardne: 350 listov / max.: 1 390 listov
Vstupné kazety (štandardné)	1 × 250 listov; A6–A4; 60–163 g/m ²
Vstupné kazety (voliteľné)	1 × 250 listov; A5–A4; 60–120 g/m ² (až 2×) 1 × 520 listov; A5–A4; 60–120 g/m ² (až 2×)
Ručný vstup	100 listov; A6–A4; vlastné formáty a obálky; 60–230 g/m ²
Režimy dokončovania (voliteľné)	Zošívanie (externá zošivačka)
Automatická obojstranná tlač	A4; 60–105 g/m ²
Výstupná kapacita	150 listov
Životnosť tonera	Čierny 18 000 strán
Životnosť zobrazovacej jednotky	Čierna 75 000 strán (zobrazovacia jednotka)
Napájanie a spotreba	220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odber do 640 W
Rozmery (š × h × v)	417 × 461 × 448 mm (bez príslušenstva)
Hmotnosť	Cca 16,4 kg (bez príslušenstva)

TLAČ

Rozlíšenie tlače	1 200 × 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS; PDF 1.7
Operačné systémy	Windows 10/11 (32/64); Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025; macOS 11.x – 15.x; Linux; iOS; Android
Tlačové fonty	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 emulácia Latin; 1D a 2D čiarové kódy, QR kódy
Mobilná tlač	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); Wi-Fi Direct; AirPrint, Google ChromeOS, Universal Print

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čiernobielo/farebne)	Až 28/20 str/min jednostranne Až 56/40 str/min obojstranne
Rozlíšenie skenovania	Až 1 200 × 1 200 dpi
Režimy skenovania	Skenovanie do e-mailu; skenovanie na FTP/SFTP; skenovanie na USB; skenovanie do DPWS; TWAIN/WIA
Formáty súborov	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A; BMP
Ciele skenovania	Podpora LDAP

KOPÍROVANIE

Rozlíšenie kopírovania	600 × 600 dpi
Poltóny	256 odtieňov
Viacnásobné kopírovanie	1–999
Formát originálov	Max. A4
Zväčšenie	25–400 % v krokoch 1 %; automatický zoom

FAXOVANIE

Faxový štandard	Super G3
Faxový prenos	Analógový; i-Fax
Faxová kompresia	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Až 33,6 kb/s
Cielové adresy	299 jednotlivých + 20 skupinových

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Zabezpečenie	Sieťová komunikácia SSL2; SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; zabezpečená tlač; Kerberos; SNMPv3; LDAP overovanie
Účtovanie (štandardné)	Podpora Active Directory (užívateľské meno + heslo + email + SMB zložka); definícia prístupu používateľov k funkciám
Účtovanie (voliteľné)	Overovanie bezkontaktnou kartou (čítačka bezkontaktných kariet)
Software	Driver Packaging Utility Download Manager

¹ Doba zahrievania sa môže líšiť v závislosti na okolitom prostredí a použití

- Všetky údaje o množstve papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tlače na silné papieri a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnosť uvedených parametrov a funkcií sa líšia v závislosti od operačného systému, aplikácii, sieťových protokoloch a na konfiguráciách siete a systému.
- Udávaná životnosť spotrebného materiálu je založená na konkrétnych prevádzkových podmienkach, ako je pokrytie strany konkrétneho formátu (5% pokrytie A4). Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od použitia a iných premenných pri tlači, ako je pokrytie, formát stránok, typ médií, kontinuálna alebo prerušovaná tlač, okolitá teplota a vlhkosť.
- Niektoré zo vyobrazení výrobku obsahujú voliteľné príslušenstvo.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na údajoch dostupných v čase vzniku tohto materiálu a môžu sa bez upozornenia zmeniť.
- Konica Minolta neručí za prípadnú chybu v uvedených údajoch.
- Všetky ostatné značky a ochranné značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami príslušných vlastníkov a sú týmto uznané.

